ARGAMASSAS COLARTE
Qualidade em Argamassas e Rejuntes

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO PARA BLOCOS E PASTILHAS DE VIDRO INTERNO E EXTERNO

Não contem areia em sua formulação, apresentando um excelente acabamento de fácil aplicação
Assentamento e rejuntamento simultâneos de pastilhas de vidro e porcelana em áreas externas e internas
Especial para assentamento e rejunte simultâneos de pastilhas em fachadas
Assentamento e rejuntamento de blocos de vidro | Rápido desenvolvimento das resistências mecânicas



Indicado para:
Assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de vidro ou porcelana até 10x10cm, Blocos de vidro, em áreas internas e externas, pisos, paredes, fachadas, saunas e piscinas frias ou aquecidas. Indicado para áreas Internas, banheiros e cozinhas;

Bases para aplicação:
Emboço e argamassa de contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, superfícies de concreto há mais de 28 dias, conforme NBR 13.754.

Não Indicado para:
Não é indicado para aplicações com finalidade estrutural.
Não é indicado para assentamento de pisos e revestimentos em lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.

Desempenho do Produto:
Aderência:
Cura ambiente: 0,50 MPa;
Cura submersa: 0,50 MPa;
Cura em estufa: 0,50MPa;
Tempo em aberto 20 minutos: 0,50 MPa;
Deslizamento ≤ 7 mm.

Consumo:
Para pastilhas de 10x10cm o rendimento aproximado é de 6kg/m²;
Blocos de Vidro de 20x20cm o rendimento aproximado é de 20kg/m²;
O rendimento pode variar de acordo com o tipo da desempenadeira usada, condições da base e dimensões da peça.

Embalagem e estocagem:
Saco de papel com 20Kg | Disponível em 14 cores
Sob encomenda | Validade 6 meses a partir da data de fabricação
Estocagem: Local seco, arejado, elevado do solo.